



Nazwa i adres Zamawiającego:

**Wodociągi Dębickie**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**ul. Kosynierów Racławickich 35**  
**39-200 Dębica**  
**województwo podkarpackie**  
**Polska**

Tel.: +48 14 670 51 71  
fax: +48 14 677 94 27  
[www.wodociagi.debickie.pl](http://www.wodociagi.debickie.pl)  
email: poczta@wodociagi.debickie.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

**24/IS-8/08/20**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
(SIWZ)**

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY O WARTOŚCI PONIŻEJ 428 000 EURO

przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

***ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO PRZEZNACZONEGO  
DO CZYSZCZENIA SIECI ORAZ TRANSPORTU ŚCIEKÓW.***

Zatwierdzam:

**PREZES ZARZĄDU**

*Jacek Gil*

Specyfikacja niniejsza zawiera **48 stron**  
Dębica 04.09.2020 r.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

Lp.	Oznaczenie Części	Nazwa Części
1.	Część I	Instrukcja dla Wykonawców (IDW).
2.	Część II	Wzór umowy (WU).
3.	Część III	Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

**CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)**

**INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

## 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**  
**ul. Kosynierów Raławickich 35**  
**39-200 Dębica**  
 zwane dalej **Zamawiającym**

## 2. Oznaczenie Wykonawcy.

Za **Wykonawcę** - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,

## 3. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z zasadą konkurencyjności, w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 4. Określenie przedmiotu zamówienia.

4.1 Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r. samochodu specjalistycznego z zabudową o pojemności zbiornika 6 m<sup>3</sup> przeznaczonego do transportu i zbierania nieczystości płynnych. Pojazd będzie umożliwiał czyszczenie i konserwację kanałów, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów.**

4.2 Podwykonawstwo:

4.2.1 Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4.2.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

4.2.3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

4.3 Kody CPV:

**34144500-3** Pojazdy do transportu odpadów i ścieków.

**50110000-9** Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

## 5. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## 6. Zamówienia uzupełniające.

6.1 Zamawiający **nie przewiduje** zamówienia uzupełniające.

6.2 **Przedmiot:** nie dotyczy

6.3 **Wielkości lub zakresu zamówienia:** nie dotyczy.

6.4 **Warunki na jakich zostaną udzielone:** nie dotyczy

## 7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

7.1 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.

## 8. Termin realizacji zamówienia:

8.1 Termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

8.2 Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres min. **24 miesiące.**

8.3 Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie mógł dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

## 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

9.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- 9.1.1 **Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:** Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
- 9.1.2 **Wiedza i doświadczenie:** Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. w ciągu ostatnich **trzech lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej **dwie dostawy fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz transportu ścieków o wartości min. 800 000,00 PLN netto** odpowiadające swoim rodzajem i wielkością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania dostaw i odbiorców.  
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
- 9.1.3 **Potencjał techniczny:** Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełnienia niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
- 9.1.4 **Osoby zdolne do wykonania zamówienia:** Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełnienia niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
- 9.1.5 **Sytuacja ekonomiczna i finansowa** – nie określa się warunku.  
Ocena spełnienia niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
- 9.2 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- 9.2.1 **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** - według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej IDW.
- 9.2.2 **Wykaz dostaw** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (pkt. 9.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich **trzech lat** przed **upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy** – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należyście - według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej IDW.
- 9.2.3 **Wykaz parametrów urządzenia** - według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszej IDW wraz z opisem urządzenia, rysunkami, zdjęciami, dokumentacją techniczno - ruchową i innymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków.
- 9.3 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów:
- 9.3.1 **Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia** - według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5** do niniejszej IDW.
- 9.3.2 **Aktualnego odpisu z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- 9.3.3 Jednocześnie w celu uniknięcia konfliktu interesów, z udzielenia zamówienia Zamawiający wykluczy podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

- 9.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.3.2., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

## 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- 10.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać wspólnie warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 IDW. Udowodnienie braku podstaw do wykluczenia wg pkt. 9.3. spełnione muszą być przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.
- 10.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 10.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
- 10.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:
- 10.4.1 zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
- 10.4.2 określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
- 10.4.3 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

## 11. Wadium.

- 11.1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:  
**20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.**
- 11.2 **Forma wadium.**  
Wadium może być wniesione w następujących formach:
- 11.2.1 pieniądzu,
- 11.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 11.2.3 gwarancjach bankowych,
- 11.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 11.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.299).
- 11.3 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
- 11.3.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- 11.3.2 określenie wierzycelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- 11.3.3 kwotę gwarancji,
- 11.3.4 termin ważności gwarancji,
- 11.3.5 gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści **nieodwołalne i bezwarunkowe** zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa,
- 11.3.6 zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
  - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 11.4 Miejsce i sposób wniesienia wadium.

11.4.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

**BANK PEKAO S.A. o/ Dębica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842**

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Zamawiający nie przyjmuje gotówki.

11.4.2 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć na dzienniku podawczym Zamawiającego.

11.5 Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

11.6 Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:

11.6.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11.7,

11.6.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

11.6.3 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

11.6.4 jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11.7 Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

11.7.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

11.7.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

11.7.3 Zamawiający również zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

## 12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą - 5% wartości brutto umowy.

12.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego:

**BANK PEKAO S.A. o/ Dębica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842**

12.4 Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 12.2 od „2)” do „5)” musi być wystawione na Zamawiającego.

12.5 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (pełnomoczonego) przedstawiciela Gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (pełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta (poręczyciela), bądź uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

12.6 Gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polski, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum elementy:

- 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib;
- 2) określenie wiarytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
- 3) kwotę gwarancji;
- 4) termin ważności gwarancji;
- 5) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe na każde pierwsze, pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

12.7 Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:

- 1) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia;
- 2) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia;
- 3) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany;
- 4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

12.8 Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiegokolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).

12.9 Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać, że odnosi się ona/ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji/poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego muszą być wymienieni). Zabezpieczenie może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem, że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia zabezpieczenia.

12.10 Wypłata kwoty wynikającej z gwarancji zostanie wypłacona Zamawiającemu bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy.

12.11 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

12.12 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

12.13 Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

12.14 Zamawiający zwróci zabezpieczenie w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

12.15 Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie.

### **13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN.

Podatek od towarów i usług (VAT) zostanie naliczony przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

### **14. Opis sposobu przygotowania oferty.**

#### **14.1 Wymagania podstawowe.**

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
- 3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
- 4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) wymagane jest działanie łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć: oryginał lub potwierdzoną kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.



- 6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW.
- 7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
- 8) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### 14.2 Forma oferty.

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
- 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- 5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wymagane jest działanie dwóch lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
- 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
- 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wymagane jest działanie dwóch lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

***Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) art. 297 § 1; Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od [...] instytucji dysponujących środkami publicznymi– [...] zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.***

#### 14.3 Zawartość oferty.

- 1) Kompletna oferta musi zawierać:
  - a) **Formularz Oferty**, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej IDW,
  - b) **aktualny odpis z właściwego rejestru**,
  - c) **Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej IDW,
  - d) **Wykaz dostaw** sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej IDW.
  - e) **Wykaz parametrów urządzenia** sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszej IDW.
  - f) **Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia** według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5** do niniejszej IDW,
  - g) **stosowne Pełnomocnictwo(a)** - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie z pkt. 9.3.2. IDW,
  - h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, **dokument ustanawiający Pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z pkt. 10 IDW,
  - i) **pozostałe dokumenty** wymienione w pkt. 9 niniejszej IDW i inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ.

- 2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

#### 14.4 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, który zastrzegł informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany do wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W razie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w załączeniu do oferty Wykonawca składa wyjaśnienia dotyczące zastrzeżonych treści, zawierające w szczególności dowody, że zastrzeżone informacje:

- a) nie są upubliczniane,
- b) stanowią dla Wykonawcy wartość techniczną lub technologiczną, albo posiadają wartość gospodarczą, zostały zastrzeżone, i wymieni działania jakie podjął w celu zachowania ich poufności.

### 15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.

#### 15.1 Wyjaśnianie treści SIWZ

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 1), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 1) i 2).
- 4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom ujawnionym w toku procedury, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

#### 15.2 Zmiany w treści SIWZ

- 1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmieniać treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom ujawnionym w toku procedur oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.
- 2) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
- 3) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców ujawnionych w toku procedury oraz zamieszcza na stronie internetowej.

### 16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- 1) w zakresie merytorycznym – **Andrzej Tokarczyk** – Kierownik Wydziału Sieci,
- 2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – **Krzysztof Przybyłowicz** – Inspektor.

### 17. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia ofert.

- 17.1 Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul. Kosynierów Raclawickich 35, 39-200 Dębica, Dziennik Podawczy, w nieprzekraczalnym terminie:

<b>do dnia</b>	<b>14.10.2020 r.</b>	<b>do godz.</b>	<b>12<sup>00</sup></b>
----------------	----------------------	-----------------	------------------------

- 17.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczce) należy opisać następująco:

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.,  
ul. Kosynierów Raclawickich 35, 39-200 Dębica  
Oferta w postępowaniu na:**

**Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia sieci  
oraz transportu ścieków nie otwierać przed dniem: 14.10.2020 r. godz. 12<sup>15</sup>**

- 17.3 Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- 17.4 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

#### 17.4.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

#### 17.4.2 Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr.....”.

#### 17.4.3 Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

### 17.5 Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul. Kosynierów Raclawickich 35, 39-200 Dębica, Sala konferencyjna, w terminie:

<b>w dniu</b>	<b>14.10.2020 r.</b>	<b>po godz.</b>	<b>12<sup>15</sup></b>
---------------	----------------------	-----------------	------------------------

### 17.6 Tryb otwarcia ofert.

17.6.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.6.2 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

17.6.3 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

17.6.4 W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

17.6.4.1 stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,

17.6.4.2 nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

17.6.4.3 informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

17.7 Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania.

### 18. Termin związania ofertą.

18.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

18.3 Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

18.4 Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

### 19. Opis sposobu obliczenia ceny.

19.1 Podana cena oferty musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

19.2 Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

*§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, **przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.***

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażąco stratą, **sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.**

- 19.3 Cena oferty jest kwotą wymienioną w Formularzu Oferty. Podatek VAT winien być podany oddzielnie w Formularzu Oferty. Podatek VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, dotyczącymi stawek VAT, na dzień wystawienia faktury VAT.
- 19.4 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (tj. we Wzorze umowy).
- 19.5 Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 19.6 Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia w tym zakresie.

## 20. Kryteria oceny ofert.

- 20.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- 20.1.1 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
- 20.1.2 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
- 20.2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- 20.2.1 Cena – 100% = 100 pkt.
- Oferty zostaną przeliczone według wzoru:
- $$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena ocenianej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$
- 20.3 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), którzy otrzymają najwyższą punktację w kryteriach oceny i których oferta spełni wszystkie warunki postępowania.

## 21. Oferta z rażąco niską ceną.

- 21.1 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 21.2 Za rażąco niską cenę, w szczególności, przyjmuje się, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
- 21.3 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- 21.4 Zamawiający **odrzuca** ofertę:
- 1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
  - 2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## 22. Uzupełnienie oferty.

- 22.1 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 22.2 Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, **nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**
- 22.3 Zamawiający wezwie także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień

dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, których złożenia żądał w niniejszej SIWZ.

### 23. Tryb oceny ofert.

#### 23.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

23.1.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści,

23.1.2 Zamawiający poprawi w tekście oferty:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

23.1.3 Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona w zakresie ujętym w pkt. 24.1.2. Nie wyrażenie pisemnej zgody na poprawienie omyłek ujętych w pkt. 24.1.2, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

#### 23.2 Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści pkt. 23.3 niniejszej IDW.

#### 23.3 Sprawdzanie wiarygodności ofert.

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji,
- 2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona,
- 3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

### 24. Wykluczenie Wykonawcy.

24.1 Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści oświadczenia.

24.2 Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

### 25. Odrzucenie oferty.

25.1 Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- 1) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
- 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- 4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki nieistotnej,
- 7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- 8) wadium zostało wniesione po terminie.

25.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

### 26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

26.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

26.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

26.3 O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty.

## 27. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- 27.1 Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
- zostanie zawarta w formie pisemnej,
  - mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
  - jest jawna i podlega udostępnieniu,
  - zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
  - jest zawarta na okres wskazany w SIWZ,
  - podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
- 27.2 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem sytuacji przewidzianych we Wzorze Umowy.
- 27.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 27.4 Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II Wzór umowy niniejszej SIWZ.

## 28. Unieważnienie postępowania.

- 28.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w przypadkach:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  - Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytocznymi.
- 28.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz opublikuje je na stronie internetowej.

## 29. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. W przypadku drogi faksowej oraz poczty elektronicznej, każda ze Stron, na żądanie drugiej, jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przesłanej korespondencji. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi faksowej lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten uważa się dni od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00-14:00. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie, faxem lub pocztą elektroniczną pod adres i numery kontaktowe podane na początku niniejszej SIWZ.

## 30. Podwykonawstwo.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

## 31. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## 32. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- 32.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 10 dni od dnia, w którym nastąpi rozstrzygnięcie dostarczy Zamawiającemu:
- 3 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami,
  - umowę regulującą współpracę podmiotów przestępujących wspólnie do zamówienia (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności).
- 32.2 Zamawiający zawrze umowę w terminach nie krótszych niż 10 dni, od dnia przesłania zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty, ale nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

**33. Wykaz załączników do niniejszych IDW.**

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

Lp.	Oznaczenie Załącznika	Nazwa Załącznika
1.	Załącznik nr 1	Wzór Formularza Oferty.
2.	Załącznik nr 2	Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3.	Załącznik nr 3	Wzór wykazu wykonanych dostaw.
4.	Załącznik nr 4	Wzór wykazu parametrów urządzenia.
5.	Załącznik nr 5	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

## Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY na:

**ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO CZYSZCZENIA  
SIECI ORAZ TRANSPORTU ŚCIEKÓW**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

24/IS-8/08/20

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.  
ul. Kosynierów Raclawickich 35  
39-200 Dębica

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:**

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

4. Oświadczam/y, że jestem/śmy: mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem/średnim przedsiębiorstwem.<sup>1</sup>

**UWAGA:**

*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

**5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**

- 1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
- 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,
- 3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi,

<b>Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego.</b>		
wynosi netto (bez VAT)		.....[PLN]
plus należny podatek VAT w wysokości	.....% tj.	.....[PLN]
Cena brutto z VAT		.....[PLN]
słownie:		..... [PLN]
Zobowiązuję się do udzielenia gwarancji i rękojmi :		24 miesiące
Zobowiązujemy się wykonać zamówienia w ciągu:		12 miesięcy od podpisania umowy

<sup>1</sup> Wykonawca skreśla niepotrzebne



- 4) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń *warunki płatności* przedstawione w Części II SIWZ Wzór umowy,
- 5) niniejsza oferta jest ważna przez **60** dni,
- 6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń *wzór umowy* przedstawiony w Części II SIWZ Wzór umowy,
- 7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
- 8) składam(y) niniejszą ofertę *[we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*,
- 9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
- 10) Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)<sup>3</sup>:

	Wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
	Wybór ofert będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ..... Wartość towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ..... zł netto.

**POUCZENIE:**

Drugi przypadek dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- a) Wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów,
- b) Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównaniu cen ofertowych.

- 11) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania<sup>4</sup>:

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
1.			
2.			

W załączeniu do oferty przedstawiam (-my) na stronach ..... wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- 12) Oferta została złożona na ..... ponumerowanych stronach,
- 13) Oferta została zabezpieczona wadium w wysokości ..... w formie .....  
prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu) na następujący rachunek:  
.....,
- 14) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup>) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
- 15) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć Podwykonawcom] (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych Podwykonawców)<sup>5</sup>:

Lp.	Nazwa części zamówienia
1.	
2.	

<sup>2</sup> Wykonawca usuwa niepotrzebne.

<sup>3</sup> Wykonawca usuwa niepotrzebne

<sup>4</sup> Wykonawca usuwa niepotrzebne.

<sup>5</sup> Wykonawca usuwa niepotrzebne.

16) Wskazuję/emy następujące dokumenty stanowiące załączniki niniejszej oferty:

1. ....
2. ....
3. ....

**Podpis(y):**

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

**ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO CZYSZCZENIA  
SIECI ORAZ TRANSPORTU ŚCIEKÓW**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

24/IS-8/08/20

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.  
ul. Kosynierów Raclawickich 35  
39-200 Dębica

**2. WYKONAWCA:**

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

**OŚWIADCZAM(Y) ŻE :**

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

**PODPIS(Y):**

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych dostaw w postępowaniu na:

**ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO CZYSZCZENIA  
SIECI ORAZ TRANSPORTU ŚCIEKÓW**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

24/IS-8/08/20

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.  
ul. Kosynierów Raclawickich 35  
39-200 Dębica

**2. WYKONAWCA:**

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy:

L.p.	Nazwa dostawy	Wielkość budowy	Przedmiot dostawy wraz z krótkim je opisem	Data wykonania		Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Nazwa Wykonawc(ów)	Uwagi
				Początek (data)	zakończenie (data)			
1.								
2.								
3.								

**UWAGA** – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że dostawy wykonano należycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający, że dostawy zostały wykonane należycie, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty.

**PODPIS:**

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

## Załącznik nr 4 – wykaz parametrów urządzenia

**ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO CZYSZCZENIA SIECI ORAZ TRANSPORTU ŚCIEKÓW.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

24/IS-8/08/20

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.  
ul. Kosynierów Racławickich 35  
39-200 Dębica

**2. WYKONAWCA:**

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

**WYKAZ PARAMETRÓW URZĄDZENIA**

Lp.	Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz transportu ścieków o parametrach i wyposażeniu:	Oferowany parametr [TAK/NIE]
<b>I. Opis zabudowy: rok produkcji nie wcześniejszy niż 2020 roku</b>		
<b>1.</b>	<b>Zbiornik</b>	
1)	Cylindryczny zbiornik ze stali węglowej z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornik	
2)	Grubość blachy min. 6 mm	
3)	Pojemność 6000 litrów	
4)	Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach	
5)	Rama pomocnicza malowana w kolorze ramy podwozia	
6)	Maksymalna wysokość gotowego pojazdu: 3 600 mm	
<b>2.</b>	<b>Podziały zbiornika – stała przegroda</b>	
1)	Komora szlamu o pojemności 3000 litrów	
2)	Komora wody o pojemności 3000 litrów	
<b>3.</b>	<b>Napełnianie komory wody</b>	
1)	Rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą wraz z filtrem z dwóch stron pojazdu	
2)	Sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C	
3)	System zaworu zwrotnego zabezpieczający przed skażeniem wody	
4)	Pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika połączonego z pływakiem	
<b>4.</b>	<b>Dennica zamykająca</b>	
1)	Otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz	
2)	Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą – 1 szt	
3)	Olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej	
4)	Ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem	
5)	Stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności	
<b>5.</b>	<b>Koryto zrzutowe szlamu</b>	
1)	Z blachy nierdzewnej wysokość min 40 cm	
2)	Zamontowane pod dennicą i ściśle przylegające do zbiornika	
<b>6.</b>	<b>Kontrola napełnienia komory szlamu</b>	
1)	Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu	
2)	Chroniony na całej wysokości osłoną z blachy nierdzewnej	
3)	Możliwość czyszczenia bez demontażu	

<b>7.</b>	<b>Króciec umieszczony w dennicy tylnej</b>	
	1)	DN110 ssąco-spustowy z zaworem sterowanym pneumatycznie oraz rura spustowa przedłużona ze złączem Perrota
	2)	Króciec ssący DN 110
	3)	Zaślepka transportowa, odpowietrznik
<b>8.</b>	<b>Zrzut wody z nad szlamu z możliwością odsączenia wody z nad szlamu poprzez wysięgnik</b>	
<b>9.</b>	<b>Pompa ssąca</b>	
	1)	Chłodzona cieczą
	2)	Wydajność ssania min. 980 m <sup>3</sup> /h
	3)	Pompa zamontowana na ramie pomocniczej
	4)	Minimalna głębokość ssania 6 m od poziomu terenu
	5)	Zakres pracy od -0,08 do 0,05 MPa
	6)	Licznik czasu pracy kompresora
<b>10.</b>	<b>System zabezpieczający pompę ssącą</b>	
	1)	Separator zabezpieczający pompę przed zalaniem z zaworem odcinającym oraz systemem tłumiącym pianę
	2)	Tłumik pompy ssącej
	3)	Atestowane zawory bezpieczeństwa ustawione na 0,5 bara.
	4)	Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego
	5)	Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym
	6)	Możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: ssanie / atmosfera / tłoczenie
<b>11.</b>	<b>Pompa wysokociśnieniowa</b>	
	1)	Pompa nurnikowa
	2)	Wydajność min. 330 l/min przy min. 170 bar
	3)	Zabudowana wysoko na ramie pomocniczej
<b>12.</b>	<b>System zabezpieczający pompę wodną</b>	
	1)	Pneumatycznie regulowany zawór membranowy
	2)	Zawór swobodnego obiegu wody
	3)	Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia
	4)	Akustyczny sygnał niskiego stanu wody
	5)	Zabezpieczenie w przypadku braku wody
	6)	Filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN250 ze stali nierdzewnej o przepływie min. 350 l/min., dokładności czyszczenia min. 300 mikronów, zabudowany bezpośrednio na pompie.
	7)	Pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody
<b>13.</b>	<b>Wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo oraz ręcznie</b>	
	1)	Horyzontalnie zainstalowany na zbiorniku jako jeden zespół (Zamawiający nie dopuszcza posadowienia osobno kołowrotu i wysięgnika jako dwa odrębne podzespoły)
	2)	Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji
	3)	Wysięgnik podnoszony o kąt min 48 stopni
	4)	Wysięgnik obracany o kąt min 230 stopni
	5)	Zasięg na bok min. 4400 mm – mierzony od osi obrotu bębna na wąż ssawny
	6)	Pokrywa rewizyjna do czyszczenia
	7)	Nawinięty wąż ssawny DN125 o długości min. 18 m zakończony złączem Perrota lub Storz
<b>14.</b>	<b>Główny kołowrót ciśnieniowy</b>	
	1)	Zainstalowany na tylnej dennicy
	2)	Sterowany hydraulicznie
	3)	Długość : min. 120 m. węża DN25 podwójny oplót tekstylny lub kewlar
	4)	Uchylny o kąt min 180 stopni
	5)	Zasięg pracy w poziomie min. 1200 mm

	6)	Licznik wysuwu węża ciśnieniowego	
	7)	Bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża	
	8)	Automatyczne układanie węża ciśnieniowego	
	9)	Zawór ciśnieniowy bębna dużego DN 25 pneumatycznie załączany	
<b>15.</b>	<b>Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy</b>		
	1)	Usytuowany pod zbiornikiem	
	2)	Długość: min. 60m węża DN13	
	3)	Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem	
	4)	Napęd hydrauliczny	
	5)	Ręczne układanie węża	
<b>16.</b>	<b>Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy z wszystkim i włącznikami i kontrolkami na desce rozdzielczej podwozia wyposażone w:</b>		
	1)	Włącznik główny	
	2)	Włącznik jazda	
	3)	Włącznik luz	
	4)	Włącznik praca	
	5)	Włącznik lamp błyskowych	
	6)	Włącznik lamp roboczych	
	7)	Włącznik systemu ogrzewania wody czystej	
	8)	Kontrolki pracy układu ogrzewania	
<b>17.</b>	<b>Stanowisko obsługi II: zamykana wodoszczelna szafka ze stali nierdzewnej ze wskaźnikami i przełącznikami umieszczona z tyłu pojazdu</b>		
	1)	Wskaźniki	
		licznik obrotów silnika podwozia:	
		kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu	
		kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku	
		kontrolka wyłącznika awaryjnego	
		licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań	
	2)	Przełączniki	
		praca kompresora: włącz / wyłącz	
		ciśnienie: włącz / wyłącz	
		zawór klapowy: otwórz / zamknij	
		regulacja obrotów silnika (+/-)	
		wyłącznik awaryjny	
		sterowanie wysięgnika i kołowrotu	
		zawór ciśnieniowy wyłącz/włącz	
	3)	Stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi	
		rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego	
		otwieranie / zamykanie w poziomie bębna z węzem wysokociśnieniowym	
		potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego	
<b>18.</b>	<b>Stanowisko sterowania III: z boku tylnej części zbiornika odpowiedzialne za:</b>		
	1)	Ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij	
	2)	Podnoszenie dennicy: podnieś/opuść	
<b>19.</b>	<b>Stanowisko obsługi IV: umieszczone z tyłu pojazdu z jego lewej strony wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w:</b>		
	1)	Licznik pracy kompresora	
	2)	Licznik pracy pompy wysokociśnieniowej	
	3)	Wyłącznik awaryjny	
	4)	Kontrolka wyłącznika awaryjnego	
	5)	Kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony	
	6)	Kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie	
	7)	Kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty	
	8)	Kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona	

	9)	Kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz	
<b>20.</b>	<b>Stanowisko obsługi V umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone w:</b>		
	1)	Włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego	
	2)	Kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego	
<b>21.</b>	<b>Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym (beprzewodowe)</b>		
	1)	Min. funkcje pilota sterowania radiowego	
		podnoszenie / opuszczanie	
		wysuwanie / wsuwanie	
		obrót : lewo / prawo	
		praca kompresorem: ssanie / tłoczenie	
		zawór klapowy: otwarty / zamknięty	
		Zwijanie/rozwijanie węża	
		Załączanie zaworu ciśnienia dużego węża	
<b>22.</b>	<b>System hydrauliczny</b>		
	1)	Zbiornik oleju hydraulicznego zamontowany z boku ramy	
<b>23.</b>	<b>Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 stopni C.</b>		
	1)	Urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia	
	2)	Podgrzewacz o mocy ok 25000 kcal/h	
	3)	Pompa obiegowa o wydajności min. 6000 l/h	
	4)	Obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę wysokociśnieniową, węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej	
<b>24.</b>	<b>Stelaże na węże ssawne</b>		
	1)	Wykonane ze stali kwasoodpornej zamontowane na szafce po stronie lewej	
	2)	Długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia	
	3)	Stelaż do przewozu drabiny zamontowany na szafce po prawej stronie	
<b>25.</b>	<b>Skrzynki na wyposażenie</b>		
	4)	Wykonane ze stali kwasoodpornej	
	5)	Zamykana na klucz z drzwiczkami – skrzynka z lewej i prawej strony	
	6)	Długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca	
<b>26.</b>	<b>Węże na wyposażeniu</b>		
	1)	Wąż ciśnieniowy główny min.120 m, DN 25 podwójny oplot tekstylny lub kewlar	
	2)	Wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 m, DN 13 podwójny oplot tekstylny lub kewlar	
	3)	Wąż ssący min. 3 sztuki po min. 3 metry (dopasowane do długości skrzynek na węże)	
<b>27.</b>	<b>Oświetlenie do pracy nocnej</b>		
	1)	Lampa ledowa montowana na stałe szt. 2 po obu stronach u góry zabudowy	
	2)	lampa ledowa montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego – 1 szt.	
	3)	lampa przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem	
	4)	lampa ledowa montowana na wysięgniku	
	5)	lampy ledowe po obu stronach zbiornika: na skrzynkach - również oświetlające wnętrze skrzynek)	
<b>28.</b>	<b>Oświetlenie ostrzegawcze</b>		
	1)	Belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy napis: Wodociągi Dębickie	
	2)	Lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu zabezpieczona przed uszkodzeniem	
<b>29.</b>	<b>Uchwyty transportowe dla:</b>		
	1)	węża ciśnieniowego DN25	
	2)	węża ciśnieniowego DN13	
	3)	pistoletu wysokociśnieniowego	
<b>30.</b>	<b>Lakierowanie</b>		
	1)	Zabudowa lakierowana w jednym kolorze wg standardu RAL niebieski	
	2)	piaskowanie lub śrutowanie wszystkich elementów	



	3)	podkład	
	4)	wypełniacze	
	5)	powłoka zewnętrzna min. 100 $\mu$	
<b>31.</b>	<b>Wyposażenie pojazdu</b>		
	1)	Dysze na wąż DN25 – 3 sztuki	
	2)	Dysze na wąż DN13 – 2 sztuki	
	3)	Ostona węża ciśnieniowego w kinecie tzw. banan szt. 1	
	4)	Rolka prowadząca na właz kanału - szt. 1	
	5)	graca wygarniająca	
	6)	pistolet ciśnieniowy do prac pomocniczych z dwiema dyszami	
	7)	króciec do tankowania wody czystej z przyłączem strażackim	
	8)	pojemnik na śmieci lub obręcz na pacholki ( w zależności od miejsca)	
	9)	węzeł sanitarny	
	10)	Kamera cofania z monitorem w kabinie	
	11)	Wciągarka elektryczna udźwig min. 300 kg	
	12)	Panele reklamowe wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium z prawe i lewej strony zbiornika. Napis: Wodociągi Dębickie	
	13)	Imadło, drabina, łopata, pacholki ostrzegawcze szt. 3	
	14)	Haki szt. 2	
	15)	Klucz do dysz	
	16)	Redukcja 110 złącze strażackie / 125 Perrot	
<b>32.</b>	<b>Pompa szlamowa – wydajność minimum 700 l/min, umiejscowiona po lewej stronie z tyłu pojazdu.</b>		
<b>II. Podwozie</b>			
<b>1.</b>	<b>Rok produkcji: Fabrycznie nowy – nie starsze niż z 2020 roku</b>		
<b>2.</b>	<b>Dopuszczalna masa całkowita: Max. 18 000 kg</b>		
<b>3.</b>	<b>Silnik</b>		
	1)	Silnik o mocy – min. 340 KM	
	2)	Norma emisji spalin: EURO 6	
	3)	Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego	
	4)	Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym	
	5)	Elektroniczna regulacja silnika	
	6)	Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do ok. 30%	
	7)	Filtr paliwa	
	8)	Dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody	
	9)	Podgrzewany filtr paliwa	
	10)	Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika	
	11)	Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych,	
	12)	Moduł sterujący do wymiany danych dla zabudowy	
	13)	Sprężarka powietrza	
	14)	Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca	
	15)	Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1km/h	
	16)	Międzynarodowa dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji (COC)	
	17)	Wyciszenie hałasu do 80 dB	
	18)	Płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe	
<b>4.</b>	<b>Napęd: 4x2 – na koła tylne</b>		
<b>5.</b>	<b>Skrzynia biegów</b>		
	1)	Skrzynia biegów min. 9 przełożeń, zautomatyzowana lub automat	
<b>6.</b>	<b>Przystawki odbioru mocy: PTO fabryczna, odsilnikowa typu NMV</b>		
<b>7.</b>	<b>Przednia oś / Przednie zawieszenie</b>		
	1)	Przednie zawieszenie paraboliczne o nośności: min. 8 t	
<b>8.</b>	<b>Tylne oś / Tylne zawieszenie</b>		

	1)	Tylne zawieszenie pneumatyczne o nośności: min. 13 t	
	2)	Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi	
	3)	Stabilizator tylnej osi	
<b>9.</b>	<b>Zbiorniki paliwa</b>		
	1)	Zbiornik paliwa min. 150 l	
	2)	Zbiornik AdBlue min. 15 l	
	3)	Wlew paliwa zamykany – 1 szt. wentylowany, do zamknięcia uniwersalnego	
<b>10.</b>	<b>Układ kierowniczy</b>		
	1)	Układ kierowniczy lewostronny (do ruchu prawostronnego)	
	2)	Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie	
	3)	Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem	
	4)	Zbiornik oleju wspomagania układu kierowniczego z miarką	
	5)	Blokada koła kierownicy z immobilizerem	
<b>11.</b>	<b>Rama: Rozstaw osi min. 3600 max 4200 mm</b>		
<b>12.</b>	<b>Układ hamulcowy</b>		
	1)	Elektroniczny System Hamulcowy	
	2)	ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	
	3)	System anty-poślizgowy (ASR)	
	4)	ESP - układ stabilizacji toru jazdy	
	5)	Hamulce tarczowe osi przedniej	
	6)	Hamulce tarczowe osi tylnej	
	7)	Przyłącze sprężonego powietrza z przodu	
<b>13.</b>	<b>Kabina wyposażenie zewnętrzne</b>		
	1)	Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera	
	2)	Zawieszenie kabiny na sprężynach walcowych	
	3)	Centralny zamek	
	4)	Zdalne sterowanie dla centralnego zamka	
	5)	Szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana i ogrzewana	
	6)	Szyby drzwi przyciemniane	
	7)	Lusterka podgrzewane i elektryczne sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane	
<b>14.</b>	<b>Kabina wyposażenie wewnętrzne</b>		
	1)	Pokrycie siedzenia odporne na zabrudzenia	
	2)	Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym	
	3)	Kabina 3 osobowa, pojedyncze siedzenia	
	4)	Obicie drzwi zmywalne	
	5)	Klimatyzacja bezfreonowa	
	6)	Kontrolka niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy	
	7)	Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera	
	8)	Ostona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera	
	9)	Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika	
<b>15.</b>	<b>Wskaźniki</b>		
	1)	Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja	
	2)	Komputer pokładowy w języku polskim	
<b>16.</b>	<b>Oświetlenie</b>		
	1)	Światła główne halogenowe	
	2)	Światła pozycyjne	
	3)	Boczne światła obrysowe	
	4)	Światła do jazdy dziennej	
<b>17.</b>	<b>Radio</b>		
<b>18.</b>	<b>Układ elektryczny</b>		
	1)	Sygnał dźwiękowy elektryczny jednotonowy	
	2)	Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów	
	3)	2 akumulatory 12V min. 155Ah	

	4)	Skrzynka na akumulatory zamykana	
<b>19.</b>	<b>Inne</b>		
	1)	Instrukcja obsługi w języku polskim	
	2)	Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne	
	3)	Apteczka	
	4)	Trójkąt ostrzegawczy oryginalny	
	5)	Lampa ostrzegawcza	
	6)	Przewód do pompowania 20m z manometrem	
	7)	Podnośnik hydrauliczny dostosowany do podwozia	
	8)	1 klin pod koła	
	9)	Gaśnica	
	10)	Dywaniki	
<b>20.</b>	<b>Kolor Kabina: biała RAL 9010</b>		
<b>III. Dokumenty wymagane wraz z pojazdem</b>			
	1)	Książka gwarancyjna	
	2)	Instrukcje obsługi podwozia i zabudowy pojazdu w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.	
	3)	Deklaracja zgodności wg wymogów WE i znak bezpieczeństwa CE	
	4)	Katalog części zamiennych w formie rysunkowej	
	5)	Wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu w Polsce.	

**PODPIS(Y):**

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zamówieniu na:

**ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO CZYSZCZENIA  
SIECI ORAZ TRANSPORTU ŚCIEKÓW**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

24/IS-8/08/20

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**  
**ul. Kosynierów Racławickich 35**  
**39-200 Dębica**

**2. WYKONAWCA:**

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

**OŚWIADCZAM, ŻE:**

**Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia**, ponieważ nie jestem:

- 1) Wykonawcą, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- 2) Wykonawcą będącym osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
  - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  - c) skarbowe,
  - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
- 3) Wykonawcą, którego urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);
- 4) Wykonawcą, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 5) Wykonawcą, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 6) wykonawcą, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 7) Wykonawcą, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 8) Wykonawcą, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 9) Wykonawcą, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 10) Wykonawcą będącym podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.);

- 11) Wykonawcą, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 12) Wykonawcami, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**PODPIS:**

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

## **CZEŚĆ II – Wzór umowy (WU)**

# **WZÓR UMOWY**

## Wzór umowy

### UMOWA nr ...../2020

zawarta w dniu ..... w Dębicy pomiędzy:

**„Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o. ul. Kosynierów Raclawickich 35, 39-200 Dębica** wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044893, posiadającą numery NIP:872-000-42-72, REGON: 850489543, oraz nr rejestrowy BDO 000005561.

zwanym dalej **Zamawiającym lub Odbiorcą**, którego reprezentują:

**Jacek Gil - Prezes Zarządu**

**a,** .....,  
( nazwa podmiotu będącego Wykonawcą )

mającym swą siedzibę w .....  
reprezentowanym przez:

.....  
.....

zwanym dalej **Wykonawcą**.

## § 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak 24/IS-8/08/20 w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

### ***Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz transportu ścieków***

2. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r. samochodu specjalistycznego z zabudową o pojemności zbiornika 6 m<sup>3</sup> przeznaczonego do transportu i zbierania nieczystości płynnych. Pojazd będzie umożliwiał czyszczenie i konserwację kanałów, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów.
3. Przedmiot umowy obejmuje również 1 szkolenie dla pracowników Zamawiającego (2 grupy każda po 4 osoby) w zakresie BHP, budowy, obsługi, eksploatacji i konserwacji, napraw, przeglądów oraz czynności regulacyjnych pojazdu.
4. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, w tym parametry techniczne Przedmiotu umowy oraz pozostałe wymagania Zamawiającego, określa SIWZ nr 24/IS-8/08/20 w szczególności Część III Opis przedmiotu zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy oraz Oferta złożona przez Wykonawcę wraz z oświadczeniami załączonymi do tejże Oferty, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy.
5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

## § 2 TERMIN REALIZACJI

1. Termin zakończenia całego zakresu objętego umową ustala się na dzień .....
2. Przedmiot dostawy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj. na adres: Dębica (39-200), ul. Kosynierów Raclawickich 35, w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku,

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7.00 - 13.00, w terminie ustalonym zgodnie z ust. 3 poniżej.

3. Wykonawca przynajmniej na 5 dni roboczych przed planowaną dostawą zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy w piśmie przesłanym faksem na numer: +48 14 677 94 27 lub w formie elektronicznej na adres: poczta@wodociagi.debickie.pl. Zamawiający w dniu otrzymania zawiadomienia potwierdzi możliwość dostawy w terminie wskazanym przez Wykonawcę pismem przesłanym faksem na numer..... lub w formie elektronicznej na adres: ..... lub wskaże inny termin dostawy. Zmiana tak ustalonego terminu dostawy wymaga zgody Zamawiającego.
4. Dokładny termin przeprowadzenia Szkolenia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, w sposób opisany w ust. 3 na co najmniej 1 dzień przed planowanym terminem Szkolenia.

### **§ 3 ZOBOWIĄZANIE DO STOSOWANIA ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH W SIWZ**

Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

### **§ 4 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO, DANE DO KONTAKTÓW**

Do kontaktów wzajemnych w związku z realizacją Przedmiotu umowy Strony wyznaczają:

- ze strony Wykonawcy ..... tel. ...., e-mail.....
- ze strony Zamawiającego: ..... tel. ...., e-mail.....  
( imię i nazwisko, adres, nr telefonu)

### **§ 5 WYNAGRODZENIE**

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
  - netto: ..... zł
  - VAT (...%): .....zł
  - **brutto** .....zł
 słownie brutto: .....
2. Kwota, o której mowa w ust 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne, a także obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Niesdoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Niniejszym na podstawie art. 4c w zw. z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. 2020 Dz.U. poz. 935 z późn. zm.), Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

### **§ 6 ROZLICZENIE I WYPŁATA WYNAGRODZENIA**

1. Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi jedną fakturą po zakończeniu dostawy oraz jej odbiorze na podstawie protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu umowy.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej po odbiorze końcowym faktury wraz z protokołem odbioru końcowego.
3. Faktura zostanie wstawiona na Zamawiającego i zawierać będzie wskazanie numeru niniejszej umowy.
4. Płatności będą dokonywane w złotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr .....
5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów rozliczeniowych zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie projektu.
6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy.
7. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami VAT.
8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-000-42-72 i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny .....

### **§ 7 PODWYKONAWSTWO**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy dostawy:
  - 1) .....  
(określić zakres rzeczowy i kwotę)
  - 2) .....
  - 3) .....



2. Pozostały zakres dostawy Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców.
  - 1) .....  
(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)
  - 2) .....
  - 3) .....

## **§ 8 ODBIÓR POJAZDU**

1. Zgodność Przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego zostanie potwierdzona, w terminie 7 dni roboczych od zrealizowania Przedmiotu umowy, podpisaniem przez Strony „Protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Komisję odbioru zwołuje Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również nie przeprowadzenie odbioru, bez podania przyczyny, upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia jednostronnego odbioru.
3. W trakcie odbioru Zamawiający sprawdzi zgodność Przedmiotu umowy z zapisami SIWZ i Ofertą Wykonawcy.
4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad lub niezgodność Przedmiotu umowy z Umową. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych przystąpi do czynności sprawdzających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
  - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
    - a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,
    - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
8. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości oraz charakterystyki jakiegokolwiek elementu Przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość oddania Przedmiotu umowy do niezależnej jednostki technicznej, która sprawdzi parametry poszczególnych elementów Przedmiotu umowy. Po potwierdzeniu przez niezależną jednostkę techniczną, że Przedmiot umowy jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie, Strony podpiszą odpowiedni Protokół odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez niezależną jednostkę techniczną, że Przedmiot umowy lub element Przedmiotu umowy nie jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie, Zamawiający może wedle swojego wyboru zażądać usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub wymiany Przedmiotu umowy lub elementu Przedmiotu umowy na spełniający wymagania Zamawiającego określone w Umowie lub odstąpić od Umowy.

## **§ 9 GWARANCJA**

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy.
2. Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 1 jest tożsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na Przedmiot umowy na okres 24 miesiące, liczonych od daty odbioru końcowego – bez zastrzeżeń, na warunkach określonych w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny (Kartę Gwarancyjną) zgodny z Załącznikiem Nr 3 do Umowy w dacie podpisania Umowy.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić rękojmi za Wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.
7. Termin usunięcia Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji będzie każdorazowo wyznaczany przez Zamawiającego z uwzględnieniem charakteru ujawnionych Wad oraz czasu technicznie uzasadnionego niezbędnego dla ich usunięcia.

## **§ 10 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto tj.: ..... złote w formie .....
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym odszkodowań i kar umownych oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

3. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust.1 wysokość zabezpieczenia ulegnie zmianie powodu zmiany wartości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.
4. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeżeli to niemożliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy.
5. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i bez zmiany jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
6. W przypadku braku złożenia zabezpieczenia, jego wygaśnięcia lub cofnięcia Zamawiający ma prawo potrącić całą kwotę zabezpieczenia z wynagrodzenia objętego pierwszą lub/i kolejną fakturą wystawioną przez Wykonawcę za jego zgodą.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania zgodnie z Umową na wykonanie robót, w wysokości 70 % wartości kwoty z ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym.
8. Pozostałą część – w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
9. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 7, nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od odbioru końcowego.
10. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 8, nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji.
11. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w terminach wskazanych w ust. 9 i 10, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu, co najmniej 10 dni przed upływem ważności zabezpieczenia.

## **§ 11 KARY UMOWNE**

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
  - 1) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
  - 2) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru, bądź w okresie gwarancji i rękojmi wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
  - 3) za inne niż określone w pkt. 1) i 2) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §5 ust. 1.
3. Łączna suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1.
4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1.
5. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1.
6. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, w tym wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co przez podpisanie Umowy Wykonawca wyraża zgodę.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia.
8. Niezależnie od uprawnień do naliczenia kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego oraz dokonać zlecenia wykonania Przedmiotu umowy na rzecz innego podmiotu, z jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy kosztami takiego wykonania zastępczego.

## **§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawcy gdy:
  - 1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru lub podpisania protokołu odbioru końcowego,
  - 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.
2. Zamawiającemu gdy:
  - 1) zostanie otwarta likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- 2) nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Przedmiotu umowy,
- 3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy i nie realizuje go niezgodnie z Umową pomimo wezwania Zamawiającego.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i uznaje się za dokonane w dniu otrzymania oświadczenia przez drugą stronę, w szczególności w dniu doręczenia oświadczenia na adres drugiej strony podany jako adres dla doręczeń lub w dniu odmowy odbioru oświadczenia przez drugą ze stron.

### **§ 13 ZMIANY UMOWY**

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy:
  - 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
    - a) Wystąpieniem takiej zmiany przepisów, która skutkować będzie koniecznością wprowadzenia zmian, a której Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w trakcie przygotowywania postępowania,
    - b) działaniem siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostaw lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie,
    - c) następstwem okoliczności związanych ze zmianą Wytycznych POIŚ i zmian podpisanej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu.  
Przedłużenia terminu dokonuje się o długość okresu, w jakim okoliczności wystąpiły.
  - 2) zmiana płatności:
    - a) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy,
    - b) miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.
  - 3) zmiany zakresu rzeczowego: wykonanie świadczeń zamiennych (parametrów zamiennych), których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy.
  - 4) pozostałe zmiany:
    - a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT,
    - b) wydłużenie okresu rękojmi, o dowolny okres,
    - c) dopuszcza się wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem, że będą one służyły prawidłowej realizacji zobowiązań z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie.
3. Wszelkie postanowienia z ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i jednocześnie nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

### **§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO.
5. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu.
6. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone z upływem 14 dnia od daty nadania.

7. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd dla Zamawiającego.

#### **§ 15 EGZEMPLARZE I ZAŁĄCZNIKI**

---

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzy, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
2. Wykaz załączników niniejszej umowy:
  - 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 24/IS-8/08/20,
  - 2) Oferta Wykonawcy,
  - 3) Karta Gwarancyjna.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

**Wzór dokumentu, który Wykonawca zobowiązuje się podpisać w dniu końcowego odbioru przedmiotu umowy**

..... dnia .....

.....  
pieczęć firmowa

**KARTA GWARANCYJNA**  
**Określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) z tytułu gwarancji jakości**  
**zgodnie z zapisami umowy nr .....z dnia .....**

- 1) Imię i Nazwisko osoby /osób działających w imieniu Wykonawcy/Dostawcy (Gwaranta):  
.....  
.....
- 2) Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy/Dostawcy (Gwaranta):  
.....  
.....
- 3) Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy – przedmiotu gwarancji:  
.....  
.....
- 4) Data odbioru końcowego (*dzień, miesiąc, rok*): .....
- 5) Uprawniony z Gwarancji: **Wodociągi Dębickie Spółka z o. o. w Dębicy, ul. Kosynierów Raclawickich 35, 39-200 Dębica**, zwany również Zamawiającym.
- 6) Ogólne warunki gwarancji:
  - a) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami określonymi w umowie i SIWZ.
  - b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne pojazdu zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną i estetyczną.
  - c) Wykonawca udziela **24 miesiące** gwarancji jakości na dostarczony pojazd. Okres rękojmi za wady pojazdu jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Udzielona gwarancja jakości i rękojmią za wady oznaczają, że Dostawca ponosić będzie odpowiedzialność za wynikiłe szkody w imieniu Zamawiającego będące następstwem wad maszyny.
  - d) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady poszczególnych elementów pojazdu jak i jego całości rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez strony Protokołu odbioru końcowego – bez zastrzeżeń.
  - e) Obowiązki Gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Dostawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.
  - f) W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i usterek pojazdu, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany: podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady pojazdu wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.
  - g) Ustala się, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego (koszt dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transport, materiały do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę) lub w serwisie wskazanym przez Wykonawcę (obowiązek dostarczenia pojazdu do serwisu i dostarczenia po naprawie do Zamawiającego wraz z kosztami spoczywa po stronie Wykonawcy).
  - h) Dostawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad pojazdu – ujawnionych w okresie gwarancji jakości, do 48 godzin, liczonych dla dni roboczych, od chwili zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem e-maila: ..... lub faksu na nr .....
  - i) Okres każdej naprawy gwarancyjnej nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych od dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6) lit. h). W przypadku gdy okres naprawy przekracza wyżej wskazany termin, Gwarant udostępni Zamawiającemu na czas naprawy na własny koszt pojazd

zastępczy lub pokryje koszty wynajmu przez Zamawiającego takiego pojazdu o parametrach nie gorszych od pojazdu objętego niniejszą gwarancją. Zamawiający ponosić będzie jedynie koszty materiałów pędnych i eksploatacyjnych pojazdu zastępczego. Dostarczenie pojazdu zastępczego Uprawnionemu z Gwarancji nastąpi przed upływem terminu wskazanego powyżej.

- j) Usunięcie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.
  - k) W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji biegnie na nowo do chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli Dostawca nie usunie wad pojazdu we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej – na koszt i ryzyko Dostawcy.
  - l) W przypadku rozbieżności stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszt tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego, wówczas Dostawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy.
  - m) Wymagane gwarancją niezbędne przeglądy serwisowe odbywać się będą w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub w serwisie wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi w ramach Gwarancji ich całkowity koszt tj. za dojazd, wyżywienie i noclegi serwisantów, transport oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem serwisu. Zamawiający w okresie Gwarancji ponosi wyłącznie koszt zużywających się materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do wymiany w okresie gwarancji.
  - n) Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają z dniem usunięcia wady potwierdzonej protokolarnie.
  - o) Po upływie okresu gwarancji, Strony zobowiązane są do podpisania protokołu pogwarancyjnego.
  - p) Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:
    - siły wyższej,
    - wyniku z winy nieprawidłowego użytkownika pojazdu,
    - użytkownika pojazdu przez Użytkownika w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika lub zasadami eksploatacji, dostarczonymi przez gwaranta.
  - q) Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, liczony od daty bezusterkowego odbioru (uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane zamówienie), wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wad, nie określa natomiast trwałości pojazdu i jego elementów.
- 7) Okres gwarancji wynosi ..... od dnia ..... do dnia ..... (chyba że zaistnieją okoliczności opisane powyżej).
- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo egzekwowania uprawnień z niniejszej gwarancji przez wskazanego przez niego Użytkownika.

### **CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**  
**ul. Kosynierów Racławickich 35**  
**39-200 Dębica**

zwane dalej **Zamawiającym**

## **I. Przedmiot zamówienia**

1. **Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 r. samochodu specjalistycznego o pojemności 6m<sup>3</sup> przeznaczonego do transportu i zbierania nieczystości płynnych. Niezbędny do przewozu nieczystości podczas wystąpienia awarii kanalizacji, gdy niemożliwe będzie pompowanie ścieków przy pomocy stacjonarnych agregatów pompowych. Pojazd będzie umożliwiał czyszczenie i konserwację kanałów, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów.**

## **II. Ryzyko:**

1. Zdefiniowano następujące czynniki ryzyka, mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia:
  - 1) ograniczony czas na wykonanie dostawy,
  - 2) zmiany w prawie,
  - 3) siły wyższe.

## **III. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

Kody CPV:

<b>34144500-3</b>	Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
<b>50110000-9</b>	Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

## **IV. Termin realizacji zamówienia:**

- 1) **12 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
- 2) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres **min. 24 miesiące.**
- 3) Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie mógł dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

## **V. Miejsce dostawy:**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do siedziby Zamawiającego maszynę wraz z kompletem dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami tak, aby specjalistyczny samochód mógł rozpocząć prace (zgodnie z jej przeznaczeniem) od momentu jej dostarczenia.

## **VI. Zakres zamówienia i obowiązki Wykonawcy**

1. **Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz transportu ścieków** o parametrach i wyposażeniu:

### **1.1.Opis zabudowy: rok produkcji nie wcześniej niż 2020**

1. Zbiornik:
  - 1) Cylindryczny zbiornik ze stali węglowej z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmocniającymi zbiornik
  - 2) Grubość blachy min. 6 mm
  - 3) Pojemność 6000 litrów
  - 4) Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach
  - 5) Rama pomocnicza malowana w kolorze ramy podwozia
  - 6) Maksymalna wysokość gotowego pojazdu: 3 600 mm
2. Podziały zbiornika – stała przegroda



- 1) Komora szlamu o pojemności 3000 l
- 2) Komora wody o pojemności 3000 l
3. Napełnianie komory wody:
  - 1) Rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą wraz z filtrem z dwóch stron pojazdu
  - 2) Sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C
  - 3) System zaworu zwrotnego zabezpieczający przed skażeniem wody
  - 4) Pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika połączonego z pływakiem,
4. Dennica zamykająca:
  - 1) Otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz
  - 2) Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą – 1 szt.
  - 3) Olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej
  - 4) Ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem
  - 5) Stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności
5. Koryto zrzutowe szlamu:
  - 1) Z blachy nierdzewnej wysokość min. 40 cm
  - 2) Zamontowane pod dennicą i ściśle przylegające do zbiornika
6. Kontrola napełnienia komory szlamu:
  - 1) Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu
  - 2) Chroniony na całej wysokości osłoną z blachy nierdzewnej
  - 3) Możliwość czyszczenia bez demontażu
7. Króciec umieszczony w dennicy tylnej:
  - 1) DN110 ssąco-spustowy z zaworem sterowanym pneumatycznie oraz rura spustowa przedłużona ze złączem Perrota
  - 2) Króciec ssący DN 110
  - 3) Zaślepka transportowa, odpowietrznik
8. Zrzut wody z nad szlamu z możliwością odsączenia wody z nad szlamu poprzez wysięgnik
9. Pompa ssąca:
  - 1) Chłodzona cieczą
  - 2) Wydajność ssania min. 980 m<sup>3</sup>/h
  - 3) Pompa zamontowana na ramie pomocniczej
  - 4) Minimalna głębokość ssania 6 m od poziomu terenu
  - 5) Zakres pracy od - 0,08 do 0,05 MPa
  - 6) Licznik czasu pracy kompresora
10. System zabezpieczający pompę ssącą:
  - 1) Separator zabezpieczający pompę przed zalaniem z zaworem odcinającym oraz systemem tłumiącym pianę
  - 2) Tłumik pompy ssącej
  - 3) Atestowane zawory bezpieczeństwa ustawione na 0,5 bara.
  - 4) Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego
  - 5) Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym
  - 6) Możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: ssanie / atmosfera / tłoczenie
11. Pompa wysokociśnieniowa:
  - 1) Pompa nurnikowa
  - 2) Wydajność min. 330 l/min przy min. 170 bar
  - 3) Zabudowana wysoko na ramie pomocniczej
12. System zabezpieczający pompę wodną:
  - 1) Pneumatycznie regulowany zawór membranowy
  - 2) Zawór swobodnego obiegu wody
  - 3) Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia
  - 4) Akustyczny sygnał niskiego stanu wody
  - 5) Zabezpieczenie w przypadku braku wody
  - 6) Filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN250 ze stali nierdzewnej o przepływie min. 350 l/min., dokładności czyszczenia min. 300 mikronów, zabudowany bezpośrednio na pompie
  - 7) Pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody
13. Wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo oraz ręcznie:

- 1) Horyzontalnie zainstalowany na zbiorniku jako jeden zespół (Zamawiający nie dopuszcza posiadawienia osobno kołowrotu i wysięgnika jako dwa odrębne podzespoły)
  - 2) Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji
  - 3) Wysięgnik podnoszony o kąt min 48 stopni
  - 4) Wysięgnik obracany o kąt min 230 stopni
  - 5) Zasięg na bok min. 4400 mm – mierzony od osi obrotu bębna na wąż ssawny
  - 6) Pokrywa rewizyjna do czyszczenia
  - 7) Nawinięty wąż ssawny DN125 o długości min. 18 m zakończony złączem Perrota lub Storz
14. Główny kołowrót ciśnieniowy:
- 1) Zainstalowany na tylnej dennicy
  - 2) Sterowany hydraulicznie
  - 3) Długość: min. 120 m. węża DN25, podwójny oplot tekstylny lub kewlar
  - 4) Uchylny o kąt min 180 stopni
  - 5) Zasięg pracy w poziomie min. 1200 mm
  - 6) Licznik wysuwu węża ciśnieniowego
  - 7) Bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża
  - 8) Automatyczne układanie węża ciśnieniowego
  - 9) Zawór ciśnieniowy bębna dużego DN 25 pneumatycznie załączany
15. Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy:
- 1) Usytuowany pod zbiornikiem
  - 2) Długość: min. 60m węża DN13
  - 3) Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem
  - 4) Napęd hydrauliczny
  - 5) Ręczne układanie węża
16. Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy z wszystkim i włącznikami i kontrolkami na desce rozdzielczej podwozia wyposażone w:
- 1) Włącznik główny
  - 2) Włącznik jazda
  - 3) Włącznik luz
  - 4) Włącznik praca
  - 5) Włącznik lamp błyskowych
  - 6) Włącznik lamp roboczych
  - 7) Włącznik systemu ogrzewania wody czystej
  - 8) Kontrolki pracy układu ogrzewania
17. Stanowisko obsługi II: zamykana wodoszczelna szafka ze stali nierdzewnej ze wskaźnikami i przełącznikami umieszczona z tyłu pojazdu :
- 1) Wskaźniki:
    - a) licznik obrotów silnika podwozia:
    - b) kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu
    - c) kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku
    - d) kontrolka wyłącznika awaryjnego
    - e) licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań
  - 2) Przełączniki:
    - a) praca kompresora: włącz / wyłącz
    - b) ciśnienie: włącz / wyłącz
    - c) zawór kłapowy: otwórz / zamknij
    - d) regulacja obrotów silnika (+/-)
    - e) wyłącznik awaryjny
    - f) sterowanie wysięgnika i kołowrotu
    - g) zawór ciśnieniowy wyłącz/włącz
  - 3) Stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi:
    - a) rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego
    - b) otwieranie / zamykanie w poziomie bębna z węzem wysokociśnieniowym
    - c) potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego
18. Stanowisko sterowania III: z boku tylnej części zbiornika odpowiedzialne za:
- 1) Ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij
  - 2) Podnoszenie dennicy: podnieś/opuść
19. Stanowisko obsługi IV: umieszczone z tyłu pojazdu z jego lewej strony wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w:
- 1) Licznik pracy kompresora

- 2) Licznik pracy pompy wysokociśnieniowej
- 3) Wyłącznik awaryjny
- 4) Kontrolka wyłącznika awaryjnego
- 5) Kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony
- 6) Kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie
- 7) Kontrolka zaworu kłapowego: otwarty / zamknięty
- 8) Kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona
- 9) Kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz
20. Stanowisko obsługi V umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone w:
  - 1) Włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego
  - 2) Kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego
21. Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym (beprzewodowe)
  - 1/ Min. funkcje pilota sterowania radiowego:
    - a) podnoszenie / opuszczanie
    - b) wysuwanie / wsuwanie
    - c) obrót : lewo / prawo
    - d) praca kompresorem: ssanie / tłoczenie
    - e) zawór kłapowy: otwarty / zamknięty
    - f) Zwijanie/rozwijanie węża
    - g) Załączanie zaworu ciśnienia dużego węża
22. System hydrauliczny:
  - 1) Zbiornik oleju hydraulicznego zamontowany z boku ramy
23. Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 stopni C.
  - 1) Urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia
  - 2) Podgrzewacz o mocy ok 25000 kcal/h
  - 3) Pompa obiegowa o wydajności min. 6000 l/h
  - 4) Obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę wysokociśnieniową, węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej
24. Stelaże na węże ssawne:
  - 1) Wykonane ze stali kwasoodpornej zamontowane na szafce po stronie lewej
  - 2) Długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia
  - 3) Stelaż do przewozu drabiny zamontowany na szafce po prawej stronie
25. Skrzynki na wyposażenie
  - 1) Wykonane ze stali kwasoodpornej
  - 2) Zamykana na klucz z drzwiczkami – skrzynka z lewej i prawej strony
  - 3) Długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca
26. Węże na wyposażeniu
  - 1) Wąż ciśnieniowy główny min. 120 m, DN 25 Podwójny oplot tekstylny lub kevlar
  - 2) Wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 m, DN 13 Podwójny oplot tekstylny lub kevlar
  - 3) Wąż ssący min. 3 sztuki po min. 3 metry (dopasowane do długości skrzynek na węże
27. Oświetlenie do pracy nocnej
  - 1) Lampa ledowa montowana na stałe szt. 2 po obu stronach u góry zabudowy
  - 2) lampa ledowa montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego – 1 szt.
  - 3) lampa przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem
  - 4) lampa ledowa montowana na wysięgniku
  - 5) lampy ledowe po obu stronach zbiornika: na skrzynkach - również oświetlające wnętrze skrzynek)
28. Oświetlenie ostrzegawcze
  - 1) Belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy napis Wodociągi Dębickie
  - 2) Lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu zabezpieczona przed uszkodzeniem
29. Uchwyty transportowe dla:
  - 1) węża ciśnieniowego DN25
  - 2) węża ciśnieniowego DN13
  - 3) pistoletu wysokociśnieniowego
30. Lakierowanie
  - 1) Zabudowa lakierowana w jednym kolorze wg standardu RAL niebieski
  - 2) piaskowanie lub śrutowanie wszystkich elementów
  - 3) podkład
  - 4) wypełniacze
  - 5) powłoka zewnętrzna min 100 μ
31. Jakość wykonania

- 2) Deklaracja zgodności wg wymogów WE i znak bezpieczeństwa CE
32. Wyposażenie pojazdu
- 1) Dysze na wąż DN25 – 3 sztuki
  - 2) Dysze na wąż DN13 – 2 sztuki
  - 3) Osłona węża ciśnieniowego w kinecie tzw. banan szt. 1
  - 4) Rolka prowadząca na wąż kanału - szt. 1
  - 5) graca wygarniająca
  - 6) pistolet ciśnieniowy do prac pomocniczych z dwiema dyszami
  - 7) króciec do tankowania wody czystej z przyłączem strażackim
  - 8) pojemnik na śmieci lub obręcz na pachołki ( w zależności od miejsca)
  - 9) węzeł sanitarny
  - 10) Kamera cofania z monitorem w kabinie
  - 11) Wciągarzka elektryczna, udźwig min. 300 kg
  - 12) Panele reklamowe wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium z prawe i lewej strony zbiornika z napisem Wodociągi Dębickie
  - 13) Imadło, drabina, łopata, pachołki ostrzegawcze szt. 3
  - 14) Haki szt. 2
  - 15) Klucz do dysz
  - 16) Redukcja 110 złącze strażackie/125 - Perrot
33. Pompa szlamowa wydajność minimum 700 l / min umiejscowiona po lewej stronie z tyłu pojazdu

### 1.2. Podwozie

1. Rok produkcji: Fabrycznie nowy – nie starsze niż z 2020 roku
2. Dopuszczalna masa całkowita: Max. 18 000 kg
3. Silnik
  - 1) Silnik o mocy – min. 340 KM
  - 2) Norma emisji spalin: EURO 6
  - 3) Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego
  - 4) Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym
  - 5) Elektroniczna regulacja silnika
  - 6) Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do ok. 30%
  - 7) Filtr paliwa
  - 8) Dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody
  - 9) Podgrzewany filtr paliwa
  - 10) Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika
  - 11) Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych,
  - 12) Moduł sterujący do wymiany danych dla zabudowy
  - 13) Sprężarka powietrza
  - 14) Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca
  - 15) Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1km/h
  - 16) Międzynarodowa dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji (COC)
  - 17) Wyciszenie hałasu do 80 dB
  - 18) Płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe
4. Napęd: 4x2 – na koła tylne
5. Skrzynia biegów
  - 1) Skrzynia biegów min. 9 przełożeń zautomatyzowana lub automat
6. Przystawki odbioru mocy: PTO fabryczna, odsilnikowa typu NMV
7. Przednia oś / Przednie zawieszenie
  - 1) Przednie zawieszenie paraboliczne o nośności: min. 8 t
8. Tylne oś / Tylne zawieszenie
  - 1) Tylne zawieszenie pneumatyczne o nośności: min. 13 t
  - 2) Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
  - 3) Stabilizator tylnej osi
9. Zbiorniki paliwa
  - 1) Zbiornik paliwa min. 150 l
  - 2) Zbiornik AdBlue min. 15 l
  - 3) Wlew paliwa zamykany – 1 szt. wentylowany, do zamknięcia uniwersalnego
10. Układ kierowniczy
  - 1) Układ kierowniczy lewostronny (do ruchu prawostronnego)

- 2) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
- 3) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
- 4) Zbiornik oleju wspomaganie układu kierowniczego z miarką
- 5) Blokada koła kierownicy z immobilizerem
- 11. Rama: Rozstaw osi min. 3600 max 4200 mm
- 12. Układ hamulcowy
  - 1) Elektroniczny System Hamulcowy
  - 2) ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
  - 3) System anty-poślizgowy (ASR)
  - 4) ESP - układ stabilizacji toru jazdy
  - 5) Hamulce tarczowe osi przedniej
  - 6) Hamulce tarczowe osi tylnej
  - 7) Przyłącze sprężonego powietrza z przodu
- 13. Kabina wyposażenie zewnętrzne
  - 1) Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera
  - 2) Zawieszenie kabiny na sprężynach walcowych
  - 3) Centralny zamek
  - 4) Zdalne sterowanie dla centralnego zamka
  - 5) Szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana i ogrzewana
  - 6) Szyby drzwi przyciemniane
  - 7) Lusterka podgrzewane i elektryczne sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane
- 14. Kabina wyposażenie wewnętrzne
  - 1) Pokrycie siedzenia odporne na zabrudzenia
  - 2) Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
  - 3) Kabina 3 osobowa, pojedyncze siedzenia
  - 4) Obicie drzwi zmywalne
  - 5) Klimatyzacja bezfreonowa
  - 6) Kontrolka niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy
  - 7) Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera
  - 8) Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
  - 9) Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika
- 15. Wskaźniki
  - 1) Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja
  - 2) Komputer pokładowy w języku polskim
- 16. Oświetlenie
  - 1) Światła główne halogenowe
  - 2) Światła pozycyjne
  - 3) Boczne światła obrysowe
  - 4) Światła do jazdy dziennej
- 17. Radio: Radio
- 18. Układ elektryczny
  - 1) Sygnał dźwiękowy elektryczny jednotonowy
  - 2) Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów
  - 3) 2 akumulatory 12V min. 155Ah
  - 4) Skrzynka na akumulatory zamykana
- 19. Inne
  - 1) Instrukcja obsługi w języku polskim
  - 2) Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne
  - 3) Apteczka
  - 4) Trójkąt ostrzegawczy oryginalny
  - 5) Lampa ostrzegawcza
  - 6) Przewód do pompowania 20m z manometrem
  - 7) Podnośnik hydrauliczny dostosowany do podwozia
  - 8) 1 klin pod koła
  - 9) Gaśnica
  - 10) Dywaniki
- 20. Kolor Kabiny: biała RAL 9010

### 1.3. Dokumenty wymagane wraz z pojazdem:

1. Książka gwarancyjna,

2. Instrukcje obsługi podwozia i zabudowy pojazdu w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej,
3. Deklaracja zgodności wg wymogów WE i znak bezpieczeństwa CE,
4. Katalog części zamiennych w formie rysunkowej,
5. Wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu w Polsce.

#### **1.4. Dodatkowe uwarunkowania, ujęte w cenie umowy:**

- a) pojazd ma być wolny od wad, sprawny, nadający się do natychmiastowego użytkowania,
- b) pojazd musi posiadać deklarację zgodności, potwierdzającą spełnienie obowiązujących w Unii Europejskiej norm technicznych oraz bezpieczeństwa,
- c) po dostarczeniu pojazdu, a przed odbiorem końcowym Wykonawca zorganizuje w siedzibie Zamawiającego 1 szkolenie dla pracowników Zamawiającego, 2 grupy każda po 4 osoby, w zakresie BHP, budowy, obsługi, eksploatacji i konserwacji, napraw, przeglądów oraz czynności regulacyjnych pojazdu. Salę do prowadzenia szkolenia udostępni Zamawiający.
- d) **wymagane gwarancją niezbędne przeglądy serwisowe, które odbywać się będą w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub serwisie wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi w ramach Gwarancji ich całkowity koszt tj. za dojazd, wyżywienie i noclegi serwisantów, transport oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem serwisu. Zamawiający w okresie Gwarancji ponosi wyłącznie koszt zużywających się materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do wymiany w okresie gwarancji.**

### **VII. Cena ryczałtowa przedmiotu zamówienia**

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za całość dostaw i usług będących przedmiotem zamówienia.
2. Ustalone wynagrodzenie jak w pkt.1 pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy i wszystko co jest konieczne dla właściwej, realizacji i ukończenia dostawy oraz usunięcia wszelkich wad.
3. Rozliczenie wykonanej dostawy odbywać się będzie na podstawie jednej faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę na warunkach określonych w Części II Wzór umowy .

### **VIII. Płatności**

Zgodnie z warunkami określonymi w części II Wzór Umowy.

### **IX. Załączniki**

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań prowadzonych przez „Wodociągi Dębickie”.



Załącznik nr 1 do OPZ

24/IS-8/08/20

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań prowadzonych przez „Wodociągi Dębickie”**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych „Wodociągom Dębickim” w związku z Państwa udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia są: „Wodociągi Dębickie” spółka z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, zwane dalej „Wodociągi Dębickie”.
2. Przetwarzaniem objęte są w szczególności dane osobowe ujawnione w ofercie, a także w umowie o udzielenie zamówienia w tym: Państwa imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby, adres do kontaktu, informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje zawarte w zaświadczeniach przekazanych w trakcie postępowania (m.in. zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Rejestr Karny – jeśli dotyczy).
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w „Wodociągi Dębickie” jest Pan Łukasz Więcek, kontakt: adres e-mail: [daneosobowe@wodociagi.debickie.pl](mailto:daneosobowe@wodociagi.debickie.pl).
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, archiwizacyjnych, rozliczeń podatkowych, prowadzenia rachunkowości.
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na „Wodociągach Dębickich” wynikających z *Regulaminu udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” sp. z o. o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych*, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, realizowanych przez „Wodociągi Dębickie”, którymi są:
  - 1) zawarcie i wykonanie umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza oraz w celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz uprawnień stron wynikających z takiej umowy, w tym także w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy;
  - 2) ustalenie, egzekwowanie roszczeń, a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
  - 3) kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów należących do „Wodociągów Dębickich” oraz kontrola przestrzegania zasad organizacyjnych, porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa (w tym BHP i PPOŻ) na terenie obiektów „Wodociągów Dębickich” - w przypadku, gdy uzyskują Państwo dostęp do pomieszczeń lub obiektów należących do „Wodociągów Dębickich”.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o *Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” „ Sp. z o. o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych* oraz pozostałe przepisy, osobom upoważnionym przez Wykonawcę, organy

- kontrolne oraz podmioty, którym powierzono dane, w tym: obsługa informatyczna, prawna, konsultingowa, dostawcy oprogramowania, ochrona mienia.
7. „Wodociągi Dębickie” będą przetwarzały Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia pomiędzy Państwem a „Wodociągami Dębickimi” umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, przez okres realizacji umowy w sprawie zamówienia, a także przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w zakresie danych których przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na „Wodociągach Dębickich”, Pani/Pana dane będą przetwarzane także przez okres niezbędny w celu prawidłowego wykonania takiego obowiązku prawnego, lub, w zakresie w którym przetwarzanie danych służy realizacji uzasadnionego interesu administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem „Wodociągów Dębickich” do zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz – w zakresie w jakim obowiązek podania danych wynika z *Regulaminu udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich”, sp. z o. o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych* oraz dokumentów postępowania – jest jednocześnie niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz – w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej – także do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia (niepodanie takich danych uniemożliwi udział w postępowaniu oraz zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia);
  9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  10. Posiadają Państwo:
    - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
    - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*,
    - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*,
    - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  11. Nie przysługują Państwu:
    - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
    - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
    - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

---

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.