

24

STAROSTA DĘBICY

- 2 -

WRL.6224 - 9/2005

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY  
 KANCELARIA OGÓLNA (Dębica dnia 22 czerwca 2005 r.)  
 2005 -06- 24  
 Nr 10709 Zał. 15<sup>o</sup>  
 Wydział: .....

*Aud*

*DOT. IP*

Wydział Architektury, Urbanistyki  
 i Ochrony Środowiska  
 Data wpl. 22.06.05  
 Nr pisma 1586  
 Liczba zał. 2

DECYZJA

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 3 w związku z art.9 ust.2 pkt 1 d ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo Wodne /Dz.U.Nr 115 poz.1229 z póź.zm./ oraz art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960 r /tekst jednolity Dz.U.z 2000 r Nr 98 poz.1071

o r z e k a m

I.udzielam **Gminie Miasta Dębica** pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią wodociagową wód powierzchniowych płynących potoku Kawęckiego i jego dopływów /sektor I-V i sektor VI / przy ul.Polnej , ul.Tetmajera i ul.Zdrojowej w Dębicy .

II. Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie :

- 1/dopływu potoku Kawęckiego przy ul.Polnej - w km 1+810 /przekroczenie P-1 – oznacz.wg.operatu / ,
  - 2/dopływu potoku Kawęckiego przy ul.Polnej – w km 2+140 /przekr.P-2/,
  - 3/dopływu potoku Kawęckiego przy ul.Tetmajera - w km 0+175 /przekr.T-1/,
  - 4/potoku Kawęckiego przy ul.Zdrojowej – w km 4+790 / przekr.K-1/,
  - 5/potoku Kawęckiego przy ul.Zdrojowej – w km 5+680/przekr.K-2/,
  - 6/potoku Kawęckiego przy ul.Zdrojowej - w km 5+890/przekr.K-3/,
  - 7/potoku Kawęckiego przy ul.Zdrojowej – w km 6+240 /przekr.K-4/,
  - 8/potoku Kawęckiego przy ul.Zdrojowej – w km 6+410/przekr.K-5/,
  - 9/potoku Kawęckiego przy ul.Zdrojowej – w km 6+720 /przekr.K-6/
- zostaje udzielone pod następującymi warunkami :

- 1.przekroczenia należy wykonać metodą rozkopu na głębokości min. 1,0 m poniżej rzeczywistego dna potoku /tj.po odmuleniu / w rurze osłonowej PE
- 2.średnica rur ochronnych winna być odpowiednio dobrana do średnicy rury wodociagowej ,długość rury ochronnej winna być taka,aby w wypadku konieczności wymiany rury wodociagowej nie zachodziła potrzeba rozkopywania wykonanych umocnień dna i skarp cieków ,
- 3.po wykonaniu przejść należy przywrócić pierwotny kształt przekroju poprzecznego i podłużnego cieków,
- 4.po wykonaniu robót związanych z przekroczeniem cieków , dno i skarpy należy umocnić w następujący sposób :  
 a.dopływ potoku Kawęckiego - dno i skarpy na długości 1,5 m powyżej i 1,5 m poniżej od osi przekroczenia – płyta azurowa typu „krata” wraz z ocementowaniem spoin ,

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY  
 Wydział Inżynierii  
 data wpl. 22.06.05  
 nr 10709 Zał. 15<sup>o</sup>

*F. is. Kwart. S*

b. potoku Kawęckiego na długości 2,0 m poniżej i powyżej przekroczenia :

- dno - płyta ażurowa typu „krata”
  - stopa skarpy - krawężnik drogowy 15x30x75 cm
  - skarpy - płyty ażurowe typu „krata” na podsypce piaskowo-cementowej lub włókninie wraz z ocementowaniem styków
  - od strony wody napływającej ubezpieczenie należy wykończyć gurtem betonowym /krawężnik/ ,
5. w miejscach ,gdzie wodociąg przebiegał będzie w bliskiej odległości od przepustów drogowych ,umocnienie dna i skarp cieków wodnych należy dowiązać do przyczółków i skrzydeł istniejących przepustów .

**III.** Realizując inwestycję objętą niniejszym pozwoleniem ,inwestor zobowiązany jest również do wypełnienia następujących warunków :

1. przekroczenia należy wykonać prostopadle do osi cieków i trwale oznakować słupkami betonowymi ,
  2. w czasie prowadzenia robót związanych z przekroczeniem cieków wodnych należy zapewnić swobodny spływ wód ,unikać podtapiania terenów przyległych,
  3. w związku z prowadzonymi robotami należy zapewnić swobodną komunikację drogową oraz dojazd do pól i posesji znajdujących się w rejonie wykonywanych przekroczeń ,
  4. wszelkie szkody na gruncie mające związek przyczynowy z przekroczeniem siecią wodociągową cieków wodnych w całości obciążają inwestora ,
  5. o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z wykonywaniem przekroczeń należy powiadomić administratora wód,
  6. wszelkie prace ulegające zakryciu związane z posadowieniem rury ochronnej pod dnem cieków ,przed zasypaniem należy odebrać przy udziale administratora cieków,
  7. po zakończeniu robót inwestor dokona geodezyjnej inwentaryzacji sieci wodociągowej ,
  8. wszelkie szkody powstałe na gruntach ,mające związek przyczynowy z wykonywanymi przekroczeniami cieków wodnych w całości obciążają inwestora .
- IV.** Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń /art. 123 ust.2 Prawa Wodnego/.

### Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Dębica działając w imieniu Gminy Miasta Dębica złożył w Starostwie Powiatowym w Dębicy wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią wodociągową wód powierzchniowych płynących potoku Kawęckiego i jego dopływów /sektor I -V i sektor VI / przy ul. Polnej , ul. Tetmajera i ul. Zdrojowej w Dębicy .

Po zapoznaniu się z dokumentacją dot.przedmiotowej sprawy , zgodnie z art.127 ust.6 Prawa Wodnego informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości , zamieszczając stosowne zawiadomienia na stronie internetowej Starostwa ,na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Dębicy .

O wszczęciu postępowania poinformowane zostały również strony zainteresowane w przedmiotowej sprawie . Poinformowano także ,że z wnioskiem i dokumentacją można zapoznać się w Wydziale ,można również składać swoje wnioski, uwagi i opinie osobiście lub pisemnie.

Zorganizowano również rozprawę administracyjną z udziałem zainteresowanych stron.

Ponieważ w trakcie rozprawy nie wniesiono żadnych dodatkowych uwag do projektowanej inwestycji, dokumentacja spełnia wymagania jakie nakłada ustawodawca w stosunku do ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, postanowiono orzec jak w sentencji.

### Pouczenie

- 1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Powiatowego w Dębicy w terminie 14-tu dni od daty jej otrzymania.
2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie urządzeń stało się ostateczne/ art.135 pkt 3 Prawa Wodnego/.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r o opłacie skarbowej / tekst jednolity Dz.U.Nr 253 z 2004 r poz.2532 /- art.8 pkt 3- inwestor został zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej

Otrzymują :  
Strony wg wykazu w aktach sprawy

Z up. STAROSTY  
*Wojc*  
mgr inż. Barbara Mróczek  
p.o. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  
Gospodarki Wodnej Rolnictwa i Leśnictwa

Stwierdza się, że decyzja niniejsza  
stała się ostateczna  
z dniem ..... *12.07.* ..... *139* .....  
Dębica, dnia ..... *12.07.* ..... *2003*

Z up. STAROSTY  
*Wojc*  
mgr inż. Barbara Mróczek  
p.o. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  
Gospodarki Wodnej Rolnictwa i Leśnictwa

# STAROSTA DĘBICKI

- 2 -

WRŁ.6224-15/2005

Dębica dnia 14 października 2005 r

## DECYZJA

URZĄD MIEJSTKA DĘBICY  
KANCELARIA GŁÓWNA (2)  
2005.10.17 17:30  
Nr 1715  
Wydział: .....

DOT. IP  
KSE  
TCHOBAN  
KATONIERZY  
Awoj  
18.10.05  
10.10.05

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 3 w związku z art.9 ust.2 pkt 1 d ustawy z dnia 18 lipca 2001r - Prawo Wodne /Dz.U.Nr 115 poz.1229 z póź.zm./ oraz art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 r /tekst jednolity Dz.U.z 2000 r Nr 98 poz.1071

Wydział Architektury  
i Ochrony Środowiska  
Data wpl 10.10.05  
Nr pisma 3847  
Ilość zał. ....

### o r z e k a m

I. Ludziłam Gminie Miasta Dębica pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią Kanalizacji sanitarnej wód powierzchniowych płynących potoku Kawęckiego i jego dopływów w Dębicy w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna - południowa strona m. Dębica”.

II. Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie :

- 1/ potoku Kawęckiego - w km 3+870 /przekroczenie Pc 1, działki nr 1882 i nr 2133/,
- 2/ ciek bez nazwy /dopływ lewostronny potoku Kawęckiego / - w km 0+775 /przekr.Pc 2, działki nr 2239 i nr 2230 /,
- 3/ ciek bez nazwy /dopływ lewostronny potoku Kawęckiego / - w km 0+910 /przekr. Pc 3, działki nr 1782 i nr 201 /,
- 4/ ciek bez nazwy - /przekr.Pc 4, działki nr 1783 i nr 1782 /,
- 5/ ciek bez nazwy - /przekr.Pc 5, działki nr 1760 i nr 1800/,
- 6/ ciek bez nazwy /dopływ lewostronny potoku Kawęckiego /- w km 0+970 /przekr.Pc 6, działki nr 1779 i nr 201 /
- 7/ potoku Kawęckiego - w km 3+850 /przekr. Pc 7, działki nr 239 i nr 258/,
- 8/ ciek bez nazwy /dopływ lewostronny potoku Kawęckiego / - w km 1+275 /przekr.Pc 8, działki nr 1601 i nr 272/,
- 9/ ciek bez nazwy /dopływ lewostronny potoku Kawęckiego / - w km 1+110 /przekr. Pc 9, działki nr 197i nr 1603 /,
- 10/ ciek bez nazwy /dopływ lewostronny potoku Kawęckiego / - w km 2+085 /przekr.Pc 10, działki nr 1335 i nr 317 /,
- 11/ ciek bez nazwy /dopływ lewostronny potoku Kawęckiego / - w km 2+885 /przekr.Pc 11, działki nr 1276 i nr 1416/,
- 12/ ciek bez nazwy /dopływ lewostronny potoku Kawęckiego / - w km 3+080 /przekr.Pc 12, działki nr 1251 i nr 1417/,
- 13/ ciek bez nazwy /dopływ lewostronny potoku Kawęckiego / - w km 3+350 /przekr. Pc 13, działki nr 2377 i nr 1241/,
- 14/ ciek bez nazwy /dopływ lewostronny potoku Kawęckiego /- w km 3+725 /przekr.Pc 14, działki nr 2525 i nr 2376/,
- 15/ ciek bez nazwy /dopływ lewostronny potoku Kawęckiego/ - w km 3+950 /przekr. Pc 15, działki nr 2385 i nr 2521/,

URZĄD MIEJSTKA w DĘBICY

15.10.05  
M. K.

o. Wępnyc

16/ ciekę bez nazwy /dopływ lewostronny potoku Kawęckiego/ - w km 4+100  
/przekr.Pc 16, działki nr 2505 i nr 2583/,

17/ciekę bez nazwy - /przekr.Pc 17, działki nr 1639 i nr 1653/,

18/ ciekę bez nazwy - /przekr.Pc 18,działki nr 1764 i nr 1774 /

19/ ciekę bez nazwy - /przekr.Pc 19,działki nr 1762 i nr 1769/

zostaje udzielone pod następującymi warunkami :

1.przekroczenia należy wykonać metodą :

- rozkopu - Pc 2 ,Pc 4 ,Pc 5 , Pc 17 ,Pc 18 , Pc 19

- przewiertu - Pc 1 ,Pc 3,Pc 6,Pc 7 ,Pc 8 , Pc 9 ,Pc 10 ,Pc 11, Pc 12,Pc 13, Pc 14,  
Pc 15, Pc 16,

2.przekroczenia należy wykonać na głębokości min 1,5 m pod dnem ciekę wodnego ,

w przypadku Pc1 - na głębokości 1,3 m pod dnem przepustu ,w rurze ochronnej HDPE ,

3.średnica rur ochronnych winna być odpowiednio dobrana do średnicy rury

kanalizacyjnej ,długość rury ochronnej winna być taka,aby w wypadku

konieczności wymiany rury kanalizacyjnej nie zachodziła potrzeba rozkopywania

wykonanych umocnień dna i skarp ciekęw ,

4.po wykonaniu przejść należy przywrócić pierwotny kształt przekroju poprzecznego

i podłużnego ciekęw ,

5.po wykonaniu robót związanych z przekroczeniem ciekęw , dno i skarpy na

długości 5,0 m poniżej i powyżej od osi przekroczenia należy umocnić w następujący

sposób :

- dla przekroczeń - Pc 6,Pc 7 ,Pc 8 ,Pc 9/dł.ubezp.po 10 m /,Pc 10,Pc 11,Pc 12 Pc 13 ,  
Pc 14, Pc15,Pc 16 , Pc 19 - dno i skarpy należy umocnić płytami YOMB

o wym .0,9 x 0,6 x 0,1 m przymocowanymi do podłoża palikami drewnianymi  $\phi$  6 cm  
i długości L=1,0 - 1,2 m ,na początku i na końcu ubezpieczenia wykonać palisadę

z kołków ,

- dla przekroczeń - Pc 2 , Pc 17 , Pc 18 - dno należy umocnić korytkami ściekowymi ,

skarpy - płytami YOMB ,początek i koniec umocnień wykończyć palisadą z kołków ,

- dla przekroczeń - Pc 3 , Pc Pc 7 - dno umocnić narzutem kamiennym ,skarpy - płytami

YOMB ,początek i koniec ubezpieczeń zakończyć palisadą z kołków ,

- dla przekroczeń - Pc 4 , Pc 5 - dno umocnić korytkami ściekowymi ,skarpy zadarniwać ,  
zakończyć ubezpieczenie palisadą z kołków ,

6.w miejscach ,gdzie kanalizacja sanitarna przebiegać będzie bezpośrednio przy budowłach

komunikacyjnych ,umocnienie dna i skarp ciekę wodnego należy dowiązać do

przyczółków tych budowli .

III.Realizując inwestycję objętą niniejszym pozwoleniem ,inwestor zobowiązany jest

również do wypełnienia następujących warunków :

1.przekroczenia należy wykonać prostopadle do osi ciekę i trwale oznakować

słupkami betonowymi ,

2.w czasie prowadzenia robót związanych z przekroczeniem ciekęw wodnych

należy zapewnić swobodny spływ wód ,unikać podtapiania terenów przyległych ,

3.w związku z prowadzonymi robotami należy zapewnić swobodną komunikację

drogową oraz dojazd do pól i posesji znajdujących się w rejonie wykonywanych

przekroczeń ,

4.wszelkie szkody na gruncie mające związek przyczynowy z przekroczeniem siecią

wodociagową ciekęw wodnych w całości obciążają inwestora ,

5. po zakończeniu robót inwestor dokona geodezyjnej inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej ,
6. wszelkie szkody powstałe na gruntach , mające związek przyczynowy z wykonywanymi przekroczeniami cieków wodnych w całości obciążają inwestora .

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń /art.123 ust.2 Prawa Wodnego/.

### Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Dębica działając w imieniu Gminy Miasta Dębica złożył w Starostwie Powiatowym w Dębicy wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej wód powierzchniowych płynących potoku Kawęckiego i jego dopływów w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej południowej strony miasta Dębica”.

Po zapoznaniu się z dokumentacją dot. przedmiotowej sprawy , zgodnie z art.127 ust.6 Prawa Wodnego informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości , zamieszczając stosowne zawiadomienia na stronie internetowej Starostwa , na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Dębicy .

O wszczęciu postępowania poinformowane zostały również strony zainteresowane w przedmiotowej sprawie . Poinformowano także , że z wnioskiem i dokumentacją można zapoznać się w Wydziale , można również składać swoje wnioski, uwagi i opinie osobiście lub pisemnie.

Zorganizowano również rozprawę administracyjną z udziałem zainteresowanych stron.

W czasie rozprawy zostały zgłoszone zastrzeżenia i sprzeciw dotyczący zaprojektowanej i przedstawionej w operacie trasy sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym wnioskodawca złożył wniosek o zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie do czasu podjęcia ostatecznych rozwiązań .

Po ustaniu przeszkód , tj. zmianie trasy i wycofaniu sprzeciwu jednego z właścicieli działek , na wniosek inwestora zostało podjęte postępowanie .

Dodatkowe przekroczenia , które zostały zaprojektowane w związku ze zmianą trasy , zostały przedstawione w poprawionej dokumentacji , strony zostały o powyższym poinformowane , nie wniosły żadnych zastrzeżeń.

W związku z powyższym , postanowiono orzec jak w sentencji.



### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Powiatowego w Dębicy w terminie 14-tu dni od daty jej otrzymania.
2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie urządzeń stało się ostateczne/ art.135 pkt 3 Prawa Wodnego/.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r o opłacie skarbowej /tekst jednolity Dz.U.Nr 253 z 2004 r poz.2532 /- inwestor został zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej



Z up. STAROSTY  
*Wojcik*  
mgr inż. Barbara Mroczek  
p.o. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  
Gospodarki Wodnej Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują :  
Strony wg wykazu w aktach sprawy

Stwierdza się, że decyzja niniejsza  
stała się ostateczna,  
z dnem *04.11.*..... 199*2005* r.  
Dębica, dnia *16.11.*..... 199*2005* r.

Z up. STAROSTY  
*Wojcik*  
mgr inż. Barbara Mroczek  
p.o. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  
Gospodarki Wodnej Rolnictwa i Leśnictwa